AMAZONE

PRÄZISION,
DIE SICH AUSZAHLT.

Innovation zum Angebotspreis




UG 3000 Super


UX 4200 Special


UX 5201 Super

UX 7601 Super

INNOVATION ZUM ANGEBOTSPREIS

Mit den AMAZONE Anhängespritzen setzen Sie auf Pflanzenschutztechnik, die in der Praxis genau dort ansetzt, wo heute Präzision entscheidet: am Gestänge, an den Düsen, im Vorgewende und in der Bedienung. Mit unserer Angebotsaktion stehen Ihnen ausgewählte Präzisionspakete zur Verfügung – hochwertig ausgestattet und fair kalkuliert.

Für Ihren Betrieb bedeutet das: Pflanzenschutzmittel gezielter einsetzen, Überlappungen reduzieren und wertvolle Betriebsmittel sparen – ohne Kompromisse bei Schlagkraft und Applikationsqualität.

Für diese Aktion haben wir 4 Beispielmodelle mit starken Präzisions-Sets zusammengestellt. Ihre Anforderungen sind anders? Dann konfigurieren wir Ihre Anhängefeldspritze individuell – passend zu Flächen, Kulturen, Arbeitsbreite und Einsatzprofil.

Sprechen Sie Ihren AMAZONE Werksbeauftragten oder Ihren AMAZONE Vertriebspartner an. Gemeinsam stellen wir die Ausstattung zusammen, die zu Ihrem Betrieb passt.

Ihr AMAZONE Team



RUHIG GEFÜHRT. SICHER AUSGEBRACHT.

DistanceControl oder ContourControl mit SwingStop sorgen für eine ruhige Gestängeführung. So wird auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und hügeligem Gelände eine gleichmäßige Ausbringung sichergestellt.

PRÄZISE STEUERN. EFFIZIENT ARBEITEN.

Steuern Sie Ihre Feldspritze intuitiv über das AmaTron-Bedienterminal und nutzen Sie moderne ISOBUS-Funktionen für noch mehr Präzision. Automatische Teilbreitenschaltung und Applikationskarten helfen Ihnen, Betriebsmittel effizient einzusetzen und Überlappungen zu vermeiden.

SPURTREU IN JEDER SITUATION.

Profitieren Sie von einem präzisen Nachlauf und einer optimalen Maschinenführung – auch in Hanglagen oder engen Kurven. So schützen Sie Ihre Bestände und arbeiten selbst unter anspruchsvollen Bedingungen sicher und effizient.



MEHR KOMFORT. WENIGER AUFWAND.

Mit dem Comfort-Paket erledigen Sie Befüllung, Reinigung und Maschinensteuerung besonders komfortabel. Intelligente Automatikfunktionen sparen Zeit und sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe – vom ersten bis zum letzten Hektar.

PRÄZISION BIS AN JEDE DÜSE.


Mit den Einzeldüsenschaltungen AmaSwitch plus oder AmaSelect applizieren Sie Pflanzenschutzmittel präzise und bedarfsgerecht. Intelligente Schaltfunktionen und Umschaltfunktionen reduzieren Überlappungen und schaffen beste Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und umweltschonende Applikation.

AMAZONE

GESTÄNGE IN FLUGZEUGBAUWEISE


Gleichzeitig superleicht, superstabil und superkompakt

AMAZONE Gestänge sind durch die spezielle Profilbauweise gleichzeitig superleicht und superstabil. Der standardmäßige Einsatz von Edelstahl, die kathodische Tauchlackierung im Automobilstandard sowie der gezielte Einsatz von Kunststoffen und Aluminium sind der Garant für eine lange Lebensdauer. Kompakte Transportmaße mit Transportbreiten ab 2,40 m tragen auch auf der Straße für einen sicheren Straßentransport bei.




Langfristig zuverlässig

Das Gestänge sitzt spielfrei auf dem konischen Gelenkbolzen und sichert dem Anwender auch nach Jahren noch eine optimale Gestängefunktion.



UG 3000 Super

DAS BEWÄHRTE EINSTIEGSMODELL



Arbeitsbreite 27 m, reduzierbar auf 21 m und 15 m



Behältervolumen 3.000 l



9 Teilbreiten

SUPER-S2-GESTÄNGE

Automatische Gestängeführung DistanceControl, serienmäßige einseitige Klappung sowie Transportstellung hinter der Maschine für eine sehr gute Gewichtsverteilung und einen niedrigen Schwerpunkt

DÜSENSCHALTUNG

9-fache Teilbreitenschaltung mit 3-fach-Düsenkörper und Druck-Umlauf-System sowie Injektor-Flachstrahldüsen ID3 120-04

BEDIENZENTRUM MIT COMFORT-PAKET

Automatischer Befüllstopp, Rührwerksabschaltung und automatische, fernbediente Reinigung aus der Kabine

LENKUNG

Präzise Deichsellenkung für einen spurtreuen Nachlauf, Verstellachse für Spurweiten von 1,50 m bis 2,25 m, Bereifung 460/85 R38

BEDIENTERMINAL

ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 3 inkl. GPS-Teilbreitenschaltung

Hier geht's zum Prospekt!

IHR ANGEBOTSPREIS

57.900,- €*

zzgl. MwSt. u. Fracht

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners (der in seiner Preisgestaltung frei ist) abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026.



ELEKTRISCHES ANSCHALTEN UND ABSCHALTEN DER DÜSENKÖRPER

AmaSwitch plus

Elektrische Einzeldüsenschaltung: manuell zu bedienende, elektrisch schaltende 3-fach-Düsenkörper oder 4-fach-Düsenkörper, optional mit 25-cm-Düsenabstand.





UX 4200 Special

DAS PLUS AN VIELSEITIGKEIT

Arbeitsbreite 27 m, reduzierbar auf 24 m, 21 m und 15 m

Nennvolumen 4.200 l, Istvolumen 4.600 l

bis zu 54 Teilbreiten

SUPER-L2-GESTÄNGE

Automatische Gestängeführung DistanceControl plus mit 4 Sensoren

EINZELDÜSENSCHALTUNG

AmaSwitch plus 3-fach-Düsenkörper mit serienmäßigem Hochdruck-Zirkulationssystem DUS pro für einen konstanten Spritzdruck sowie Injektor-Flachstrahldüsen ID3 120-04

BEDIENZENTRUM MIT COMFORT-PAKET

Automatischer Befüllstopp, Rührwerksregelung und automatische, fernbediente Reinigung aus der Kabine

LENKUNG

Präzise Achsschenkellenkung mit bis zu 20-Grad-Lenkwinkel, Bereifung 480/80R42

BEDIENTERMINAL

ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 inkl. GPS-Teilbreitenschaltung

Hier geht's zum Prospekt!

IHR ANGEBOTSPREIS

84.900,- €*

zzgl. MwSt. u. Fracht

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners (der in seiner Preisgestaltung frei ist) abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026.

AMAZONE

CultiWise ready

Jetzt von zusätzlich buchbarem Angebot profitieren:

SPOT-SPRAYING-KOMPLETTPAKET VON CULTIWISE

- Inkl. Drohne DJI Mavic 3M mit RGB und Multispektral Kamera sowie 4 Akkus im Wert von 4.760 € zzgl. MwSt.
- Inkl. CultiWise PRO 365-Lizenz für alle Applikationskarten, KI-Unkrauterkennung und Spot-Spraying im Wert von mindestens 1.390 € zzgl. MwSt.

Paketpreis ab

5.000,- €**

zzgl. MwSt.

Hier geht's zum Angebot im Detail!



GLEICHZEITIG SCHNELL UND PRÄZISE


ContourControl

Vermeidung negativer, vertikaler Gestängebewegungen mithilfe von 4 oder 6 Ultraschallsensoren ■



SwingStop

Vermeidung negativer, horizontaler Gestängebewegungen durch 2 Beschleunigungssensoren für SwingStop ■ und einem Zylinder



** Den Paketpreis des Spot-Spraying-Komplettpaketes gewährt Ihnen das unabhängige eigenständige Unternehmen Skymaps s.r.o. (CultiWise) bei gleichzeitiger Bestellung einer AMAZONE Feldspritze. Sie haben die Möglichkeit, das Spot-Spraying-Komplettpaket auch separat zum regulären Preis zu beziehen. Die Kombination mit dem Kauf einer AMAZONE Feldspritze ist freiwillig und dient der Optimierung Ihrer Prozesse.
Die CultiWise PRO 365-Lizenz hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2027. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026. Einzelpreise erhalten Sie auf Anfrage bei dem Anbieter CultiWise.



UX 5201 Super

DAS KRAFTPAKET FÜR JEDEN EINSATZ

Arbeitsbreite 30 m, reduzierbar auf 27 m, 24 m und 15 m

Nennvolumen 5.200 l, Istvolumen 5.600 l

bis zu 60 Teilbreiten

SUPER-L2-GESTÄNGE

Automatische, aktive Gestängeführung ContourControl für den optimalen Zielflächenabstand sowie aktive Schwingungstilgung SwingStop zur Reduzierung von horizontalen Gestängebewegungen

EINZELDÜSENSCHALTUNG

AmaSelect mit automatischer Düsenumschaltung, Hochdruck-Zirkulationssystem DUS pro für einen konstanten Spritzdruck, CurveControl für eine gleichmäßigere Ausbringung in Kurven sowie Injektor-Flachstrahldüsen ID3 120-04 und LED-Einzeldüsenbeleuchtung

BEDIENZENTRUM MIT COMFORT-PAKET

Automatischer Befüllstopp, autodynamische Rührwerkssteuerung und automatische Reinigungsprogramme

LENKUNG

Präzise Achsschenkellenkung mit bis zu 28-Grad-Lenkwinkel, Bereifung 520/85 R42

BEDIENTERMINAL

ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 inkl. GPS-Switch pro für die automatische Einzeldüsenschaltung sowie GPS-Maps&Doc für die Spotapplikation

Hier geht's zum Prospekt!

IHR ANGEBOTSPREIS

114.900,- €*

zzgl. MwSt. u. Fracht

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners (der in seiner Preisgestaltung frei ist) abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026.

AMAZONE

CultiWise ready

Jetzt von zusätzlich buchbarem Angebot profitieren:
SPOT-SPRAYING-KOMPLETTPAKET VON CULTIWISE

- Inkl. Drohne DJI Mavic 3M mit RGB und Multispektral Kamera sowie 4 Akkus im Wert von 4.760 € zzgl. MwSt.
- Inkl. CultiWise PRO 365-Lizenz für alle Applikationskarten, KI-Unkrauterkennung und Spot-Spraying im Wert von mindestens 1.390 € zzgl. MwSt.

Paketpreis ab
5.000,- €**
zzgl. MwSt.

Hier geht's zum Angebot im Detail!



ELEKTRISCHE UMSCHALTUNG DER DÜSEN



AmaSelect
4-fach-Düsenkörper mit elektrischer Anschaltung und Abschaltung und zusätzlicher Umschaltung der Düsen sowie serienmäßiger LED-Einzeldüsenbeleuchtung, optional mit 25-cm-Düsenabstand.


NEU – vorbereitet für:


25-cm-Düsenabstand

AmaSelect twin: Erweiterung mit Verlagerungssätzen

2-2-2 – der Marktfruchtspezialist:
· Automatischer Düsenwechsel bei 25-cm-Düsenabstand
· CurveControl mit 25-cm-Düsenabstand

2-1-2 – der Reihenkultur-Spezialist:
· Ideal für Reihenkulturen mit 75-cm-Reihenabstand für die Bandapplikation mit 40-Grad-Düsen genau auf der Reihe oder zwischen der Reihe
· Flächenapplikation mit 25-cm-Düsenabstand



75-cm-Düsenabstand

** Den Paketpreis des Spot-Spraying-Komplettpaketes gewährt Ihnen das unabhängige eigenständige Unternehmen Skymaps s.r.o. (CultiWise) bei gleichzeitiger Bestellung einer AMAZONE Feldspritze. Sie haben die Möglichkeit, das Spot-Spraying-Komplettpaket auch separat zum regulären Preis zu beziehen. Die Kombination mit dem Kauf einer AMAZONE Feldspritze ist freiwillig und dient der Optimierung Ihrer Prozesse.
Die CultiWise PRO 365-Lizenz hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2027. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026. Einzelpreise erhalten Sie auf Anfrage bei dem Anbieter CultiWise.



UX 7601 Super

DAS MAXIMUM AN PRÄZISION



Arbeitsbreite 36 m, reduzierbar auf 24 m und 12 m



Nennvolumen 7.600 l, Istvolumen 8.000 l



bis zu 72 Teilbreiten

SUPER-L3-GESTÄNGE

Automatische, aktive Gestängeführung ContourControl für den optimalen Zielflächenabstand sowie aktive Schwingungstilgung SwingStop zur Reduzierung von horizontalen Gestängebewegungen

EINZELDÜSENSCHALTUNG

AmaSelect mit automatischer Düsenumschaltung, Hochdruck-Zirkulationssystem DUS pro für einen konstanten Spritzdruck, CurveControl für eine gleichmäßigere Ausbringung in Kurven sowie Injektor-Flachstrahldüsen ID3 120-04 und LED-Einzeldüsenbeleuchtung

BEDIENZENTRUM MIT COMFORT-PAKET PLUS

Automatischer Befüllstop, autodynamische Rührwerkssteuerung und automatische Reinigungsprogramme sowie zusätzliche Klarwasserpumpe für Frischwasser an der Einspülschleuse

LENKUNG

Präzise Achsschenkellenkung mit bis zu 28-Grad-Lenkwinkel, Bereifung 520/85 R46

BEDIENTERMINAL

ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 inkl. GPS-Switch pro für die automatische Einzeldüsenschaltung sowie GPS-Maps&Doc für die Spotapplikation

Hier geht's zum Video!

IHR ANGEBOTSPREIS

143.900,- €*

zzgl. MwSt. u. Fracht

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners (der in seiner Preisgestaltung frei ist) abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland, Österreich und Luxemburg bis 30.11.2026.

AMAZONE

CultiWise

Smart Farming mit CultiWise:
Drohnenbasierte Applikationskarten schaffen die Grundlage für eine präzise Anwendung auf dem Feld.



AI MODIFIED

Bei Fragen zu CultiWise wenden Sie sich gerne an:
Christian Arnold
+49 (0)151 41518622

Wir beraten Sie gerne:

Von Profis für Profis – Sprechen Sie Ihren AMAZONE Vertriebspartner oder Ihren Werksbeauftragten in Deutschland, Österreich und Luxemburg auf das AMAZONE Programm an!



1
Arne Thomsen
+49 (0)151 12119933



2
Ingo Hoppe
+49 (0)171 5591235



3
Hartmut Goudschaal
+49 (0)171 5591205



4
Maximilian Homann
+49 (0)160 94823763



5
Wolfgang Gottschlich
+49 (0)151 16735895



6
Markus Gernt
+49 (0)175 5857009



7
Jan-Heiner Kampmeyer
+49 (0)171 5591200



8
Florian Lüer
+49 (0)170 8525742



9
Sebastian Straßburger
+49 (0)170 9100439



10
Niklas Tronicke
+49 (0)170 3326795



11
Daniel Overhage
+49 (0)170 8525743



12
Torsten Wendhausen
+49 (0)171 7208401



13
Axel Steinhagen
+49 (0)171 5591209



14
Dan Muckel
+49 (0)171 8619170



15
Lukas Allinger
+49 (0)171 3607710



16
Thomas Schulte
+49 (0)160 96692133



17
Christian Dorn
+49 (0)171 3610749



18
Helmut Bisle
+49 (0)170 3304329




19
Wolfgang Schosser
+49 (0)175 5717984



20
Leopold Eder
+43 (0)664 4256730



21
Edmund Pernhofer
+43 (0)664 88873103



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter **www.amazone.de** oder in den sozialen Medien

Maschinenvorführung gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!

MI11459 (de_DE) 08.26 Printed in Germany